



domindraturdantardantard





nlantanlantanlantanlantanl



Désignation: Zuncie Clos 5 Planche 23 Rang \$M Souche Vigueur: 3 Date de Véraison: 307 63 Date de Maturité: 20.8.63 Pourriture 3 10 GRAPPE: G-M-P-L-M-C. BAIE: TG - G - M - P Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge: 23 s 1 \ saveur : (s - m - ar - fox. herb. s 2 % disc - sph. - ell. - Ov obov. - cyl. - fus. s 3 3 s 4 6 avec pépins - apyrène s 5 4 jus : inc. - coloré

Miller: 0 | 2 3 4 5 Désignation: Zuncie Clcs 5 planche 23 Rang S Souche 41 Vigueur: 3 Date de véraison : 30-7-65 Date de maturité X 19.8.65 0 Pourriture : 0 10=13 $\frac{\text{GRAPPE} - G - M - P - L - M - C}{\text{BAIE}: TG - G - M - P}.$ Bl. - Gr - Rs - Rg. - N. Charge saveur : (s)- m - ar - fox perb. s 1 8 dis. - sph. - elite ov. Obov. - cyl - fus. avec papins - apyrène s 4 2 jus : inc. - coloré 850 Pédoncule , L- M- C

Désignation: Zurcie Clos 5 Planche 23 Rang 5 Souche 14 Vigueur :3 Date de Véraison: 31764. Date de Maturité: 27.869 +2 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - P-L - N - C. Pédonculo : L - M - C. BAIE : TG - G - M- P. 13 13 Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 1 1 Saveur : 6 - m - ar - fox - herb. s 2 disc. - sph. - ell. - Ov. s 3 2 Obov. - cyl. - fus. s 4 2 s 50 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: (6) | 2 3 4 5

Année: 1961
Emplacement: 5.23541

Nombre!
100

Nombre!
10

0 63-4-62 0

Designation: Zemvir

Olos 5 Planche 23 Côte S Rang 44 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOUNE ENT.

Golomna

- 41 epanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41. globre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 auveteux 8 cotonneux 9.
- cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièmement bronzée 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU LLUT.

etclées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 siteures 5 veloutées 6 aranéeuses 7. auveteuses 8 cotonneuses 9
- 24' blanche O'- fauves ou rousses 1 carminues 3 à liser, carmine 5 cuivres 4 jaunes 5 à plages bronzees 6 entièrement bronzees 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille dutachee est à lisere carmine, la couleur de la 1° et de la 3° feuille detachees sero notés.

Remes Mai 62

Nº ordre

Désignation: Zunviv

Clos 5 Planche 23 côté S rang 14 souche [1] 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7. duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I,
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros I moyen @ petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Remes Mai 62

Nº ordre

Désignation: Zunue

5 Planche 23 Côté S // Rang souche I 2(3) 4 5 Clos

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

52

- mérithalle : dos coloré (I)- à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

- noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 5I

- vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3 lase rouge foncé 4.

- bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Reme jun 62

nlandardardardardardardard

Nº ordre

Désignation

Zumviv

Clos S Planche 23 Côté S

rang 11 souche 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne(2)- grande 3 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - 35 : limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9
 - Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5)
 - Lobes: plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée (4)- gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc (2) vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4) séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2
 - supérieur à 90° 3.

 angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Renes fullet 62

Emplacement: 5. 23 SA1

Désignation:

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3

24 - Lache 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacó 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5,

BAII

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8,

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 7 moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1)- difficile 2.

Calvo 8, 64

Nº d'ordre

Zunici

Désignation

Planche 23 coté & No // souche 1 2 (3) 4 5 VASSAL

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3,

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 6 - Long 9.

25 - A pédoncule herbace ; mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 irrégulière 2.

28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - overde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale ; régulière 3 irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolored - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - énaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

51 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 ... A hourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 moyen 6 - long 6

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

Calvo 63

.Zimicie. Dénomination Planche côtó rang 5.23. S. Msouche (12-3-4-5 SARMUNT DE VICTO : long (1), moyen (2), court (3), Sarment : rêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lanes (2). Corce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). : unie (1), angulouse (2), striée (7), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils messifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ... S.c.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (6). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (2), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). : étroit (1), large (2). Cordon métiol ire

: saillent (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 9.11.63

8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3) 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : (1) - (2) - (3) Direction : 4-5. Forme Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Hugil Renns 63